

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон № _____

Сведения об изделии

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Подпись продавца: _____

Сведения о продавце

Название магазина

Адрес. _____

Телефон _____

Печать торгующей организации

Сведения о покупателе

Покупатель. _____ (подпись)

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев,
с условиями гарантии ознакомлен.

Внимание!

Гарантийный талон действителен только при наличии печати продавца

Гарантийный талон

КРОВАТЬ




ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Производитель гарантирует соответствие кровати требованиям нормативно - технической документации и качество, при соблюдении правил транспортировки, установки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при несоблюдении покупателем правил эксплуатации детской кровати (механические повреждения - бой, сколы и проч.) предприятие изготовитель ответственности не несет. На изделие распространяется гарантия завода-изготовителя, действующая в течении 12 месяцев.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При покупке дистанционным способом, со дня получения изделия покупателем. Гарантия распространяется на дефекты производственного характера. В течении гарантийного срока завод-изготовитель оставляет за собой право по своему усмотрению предоставлять бесплатный ремонт или замену изделия. Претензии по внешнему виду изделия, некомплекту, а также не соответствию заказа, принимаются непосредственно при получении изделия. Претензии по внешнему виду изделия, не комплекту, а также соответствию заказа, принимаются в течении 14-ти дней после получения заказа.

Действие гарантийных обязательств прекращаются при несоблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных в инструкциях по монтажу и эксплуатации, а также по истечению гарантийного срока.

Изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок изделия, без уведомления. Фирма - изготовитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки возникшие при печати инструкции. Наличие технологических отверстий не влияющих на прочность и качество изделия, обусловлено производственной необходимостью.



Правила эксплуатации:

Не допускать прямого воздействия солнечных лучей на элемент мебели. Продолжительное прямое попадание солнечного света может привести к изменению цветовых характеристик.

Не рекомендуется устанавливать мебель ближе 1 (одного) метра от источника тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха от + 10 до + 25 градусов Цельсия. Так же не допускайте попадания на мебель горячих предметов.

Благоприятной средой для сохранения мебели является сухое проветриваемое помещение с относительной влажностью 60 - 70%. Не рекомендуется ставить мебель в сыром помещении, так как данные условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Не размещаете мебель вблизи влажных и сырых стен. При попадании влаги на внутренние или внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок) до полного ее удаления.

Не допускайте попадания на поверхность мебели кислот, щелочей, растворителей. Так же некоторые моющие средства могут содержать высокую концентрацию химических веществ, применение которых недопустимо.


При попадании пыли на внутренние или внешние поверхности мебели, необходимо удалить её пылесосом со специальными насадками или устройством его заменяющим, так же сухой мягкой тканью. Влажная уборка не допустима.

От новой мебели может исходить естественный запах материалов из которых она изготовлена. Запах может сохраняться на протяжении 3 (трех) недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать мебель тканью смоченной мягким моющим средство, вытирать чистой сухой тканью, и проветривать помещение, предварительно открывая все ящики и дверцы изделия. Данную процедуру необходимо повторять 3-4 раза в день.



Допустимая распределительная нагрузка на один выдвижной ящик- 5 кг.

При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо периодически их подтягивать.



Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам



Детали маятника




Опускной механизм




1

Сборка основания




14

Сборка продольного маятника




13



Установите ящик на направляющие.





2




3




12





11





4





5





10





9



6



7



8

